



buitenschoolse opvang

Bolderburen

Protocol Corona besmetting op locatie

Voor het soepel verlopen van het Bron en Contact Onderzoek (BCO) van de GGD is een stappenplan per locatie nodig.

In dit plan is beschreven hoe wij moeten communiceren met ouders en medewerkers onderling bij een besmetting van medewerkers en kinderen.

Dit stappenplan staat ook vermeldt op onze website onder het kopje nieuws. Via Klasbord informeren wij ouders over de plek waar dit stappenplan te lezen is.

BSO Bolderburen hanteert de RIVM-richtlijn: <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19>

Omdat kinderen niet altijd 1,5 meter afstand houden (Zie [Rijksoverheid.nl](https://rijksoverheid.nl)), zullen veel contacten van personen met COVID-19, als de index een kind is, aangemerkt kunnen worden als overig nauw contact (categorie 2). Dit kan bij een kind met COVID-19 leiden tot veel nauwe contacten en grootschalige quarantaine. Het contactonderzoek bij kinderen <18 jaar met COVID-19 is verder uitgewerkt in de [handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen \(0 t/m 12 jaar\)](#)

Stappenplan BSO Bolderburen

Stap:	Handeling:	Actie door:
0	<p>Een kind of medewerker met klachten op dag X gaat niet naar de opvang maar laat zich direct testen. Het kind of de medewerker blijft thuis tot de uitslag binnen is. Op dag X+1 of X+2 volgt de uitslag.</p> <p>Uitslag negatief: Medewerker en kind mogen naar de opvang.</p> <p>Uitslag positief: Medewerker en kind blijven 7 dagen in isolatie na het begin van de klachten + 24 uur geen klachten meer die passen bij COVID-19. (Bij een verminderde weerstand: 14 dagen isolatie + 24 uur geen klachten meer die passen bij COVID-19). Ook huisgenoten blijven thuis.</p> <p>Wanneer de klachten langer dan 2 weken aanhouden is het advies in overleg te gaan met de GGD.</p> <p>Bij een positieve testuitslag zonder klachten: medewerker en kind mogen 5 dagen na de testafname uit isolatie. Dit moet altijd besproken worden met de GGD.</p> <p>Ouders en medewerkers worden verzocht BSO Bolderburen te informeren over de testuitslag. BSO Bolderburen gaat altijd uit van de goedertrouw van de terugkoppeling. Bij een positieve test stelt de houder stappen 1 t/m 4 in werking.</p>	<p>Medewerker en ouders van kinderen</p> <p>Tel GGD:</p>
1	BSO Bolderburen vraagt aan alle ouders en medewerkers bij voorkeur vooraf toestemming om mee te werken aan het BCO	Houder, medewerker

	<p>en contactgegevens te delen met de GGD. Als medewerker of ouder instemt dan mag de adresgegevens met de GGD gedeeld worden.</p> <p>Indien een ouder of medewerker niet wil meewerken aan het BCO en/of zijn of haar gegevens niet wil delen, dan worden de gegevens van het contact niet met de GGD gedeeld.</p>	en ouders van kinderen
2	<p>BSO Bolderburen inventariseert de medewerkers en kinderen die op dag X-1 en X-2 een categorie 2 contact (> 15 minuten en < 1,5 meter afstand, https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco) van de besmette persoon zijn geweest. Is de besmette persoon op dag X nog op de locatie geweest, dan moet ook dag X worden meegenomen in de inventarisatie. Dit zijn in de regel alle kinderen van een basisgroep waarin het kind wordt opgevangen en alle beroepskrachten die de opvang van de basisgroep hebben verzorgd.</p>	BSO Bolderburen
3	<p>De houder informeert de categorie 2 contacten dat ze tien dagen in quarantaine moeten. Of de categorie 2 contacten laten zich op of na dag 5 geteld vanaf dag X testen. Bij een negatieve test mogen de categorie 2 contacten weer naar de BSO komen. Testen ze niet dan geldt de 10 dagen quarantaine geteld vanaf dag X.</p>	BSO Bolderburen
4	<p>De houder informeert het GGD Scholenteam binnen 24 uur na de informatie over een positieve besmetting middels het overzicht categorie 2 contact (Zie het overzicht)</p>	BSO Bolderburen
	<p>BSO Bolderburen zal cohorting toepassen:</p>	
Cohortering	<p>Wat is cohortering? Cohortering betekent dat de kinderen van de BSO worden ingedeeld in subgroepen en dat contact tussen deze subgroepen wordt beperkt.</p> <p>Voordeel van cohortering Wanneer een groep kinderen binnen kan worden opgedeeld in subgroepjes waartussen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, hoeft bij een mogelijke besmetting op de BSO mogelijk niet de hele BSO in quarantaine, maar alleen de relevante subgroep (kinderen en eventueel leiding). Dit is uiteindelijk aan de GGD om te bepalen in een concreet geval. Bij cohortering is een accurate registratie die voldoet aan de wet- en regelgeving van de AVG van subgroepen van groot belang.</p> <p>Mogelijkheden van cohortering Het is vanzelfsprekend dat niet elke BSO locatie en elke groep aan cohortering kan doen. Bij minder ruimte is cohortering met minder afstand tussen de groepjes nog steeds nuttig bij het tegengaan van de verspreiding, gebruik de ruimte zo efficiënt mogelijk.</p> <p>Verplicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Houd een accurate registratie bij van de groepsindelingen en presentie. <p>In de onderbouw wordt cohortering niet als zinvol/mogelijk gezien.</p>	

	<p>Dringend advies Om contacten tussen verschillende groepen kinderen te beperken, geldt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zorg dat kinderen niet onderling rouleren tussen verschillende groepen/ruimtes;• Organiseer buitenspelen in eigen groepjes. Dit mag wél met de hele klas zonder dat de hele klas als overig nauw contact (categorie 2) wordt beschouwd;• Overweeg groepjes van 5 in de klas in middenbouw;• Overweeg kleinere groepjes/koppels in bovenbouw (groepen 7 en 8).	
--	--	--

Algemene maatregelen (protocol kinderopvang & Covid-19 versie 8 februari 2021):

- Afstand onder personeel van 1,5 meter
- Mondmasker mag gedragen worden bij kinderen uit groepen 7 en 8
- Afstand van 1,5 meter tot ouders en andere contacten
- Volg de hygiëne maatregelen voor buitenschoolse opvang van het RIVM